

Valvontakohte • Tillsynsobjekt

Calliola Conference & Event Center

Rågövägen 315, 10710 SNAPPERTUNA

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion**
04.10.2022

**Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

21.12.2021



23.07.2021


**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**

 Oivallinen /
Utmärkt

11



Hyvä / Bra

8


 Korjattavaa /
Bör korrigeras


Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 04.10.2022

 Omaavontasuunnitelma /
Planen för egenkontroll

 Tilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhåll

 Tilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhet

 Henkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildning

 Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturer

 Myynti ja tarjoilu /
Försäljningen och serveringen

 Elintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som skall ges om livsmedel

 Elintarvikkeiden toimitukset /
Leveranserna av livsmedel

 Oiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation


Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • Observation

Omaavontasuunnitelmassa päivitettävää

Veden laatua ei voitu tarkastaa

Tilojen järjestyksessä on pieniä puutteita

Pieniä puutteita käsienpesuasemien varustuksissa

Puutteita lämpötilamittausten kirjanpidossa

Valvontayksikkö

Eteläkärjen ympäristöterveys

 Raportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 21.10.2022 /

 Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 21.10.2022

Huomiot • Observation

Jotain huomautettavaa tuotteiden markkinoinnissa gluteenittomina

Puutteita vastaanottovalvontaan liittyvien lämpötilamittausten kirjanpidossa

Oiva-raporttia ei esitetä yrityksen verkkosivuilla

Egenkontrollplanen behöver uppdateras

Vattenkvaliteten kunde inte inspekteras

Det finns mindre brister i ordning av utrymmena

Mindre brister i utrustningen av handtvättställen

Brister i bokföringen av temperaturmätningar

Något att anmärka gällande marknadsföringen av produkter som glutenfria

Brister i bokföringen av temperaturmätningar i samband med mottagningskontroller

Oiva-rapporten presenteras inte på företagets webbsida